
Monitor Interattivo NovoTouch 75" LK7530i 4k Ultra HD



Codice: 314196

Prezzo: € 4.290,00

Descrizione

NovoTouch è una potente monitor interattivo da 75" ottima soluzione di collaborazione in team, ideale per sale conferenze, sale riunioni e lobby aziendali. NovoTouch offre un approccio avanzato al lavoro di gruppo in un display all-in-one. Dotato di annotazione digitale e funzionalità wireless, NovoTouch collega perfettamente gli utenti a un display, utilizzando una tecnologia che consente alle idee di fluire in modo naturale.

Specifiche tecniche

-

Risoluzione Nativa 4K Ultra-HD (3840 x 2160)

-

Angolo di visione (Orizzontale/Verticale): 178°/178°;

-

Tempo di risposta: 8ms (Tipico)

-

Refresh Rate (Hz): 60Hz

Monitor Interattivo NovoTouch 75" LK7530i 4k Ultra HD

-

Numero di colori display: 1.06 billion (10-bit)

-

Durata pannello: 30.000 ore (Minima)

-

Orientamento: Landscape

-

Tecnologia Touch: Infrarossi

-

Numero di tocchi: 20 tocchi, 10 in scrittura

-

Accuratezza, tempo di risposta: ± 2 mm, ≤ 15 ms

-

Superficie di protezione: vetro rinforzato da 4mm di spessore (Livello 7H della scala Mohs della durezza dei minerali)

-

Dimensioni minime input touch: \geq diam 6mm per tocco singolo e \geq diam. 8mm per multi-touch

Monitor Interattivo NovoTouch 75" LK7530i 4k Ultra HD

- Input supportati: Dito, Penna stilo, guanti, oggetti opachi

- Supporta Gesture

- Sistema wireless multimedia presenter BYOD NovoPro integrato

- Slot OPS per eventuale PC Windows integrato (opzionale)

- Sistema operativo Android™; v5.1

- Processore ARM Cortex A53 Dual Core CPU

- GPU Quad Core Mali 450P

- RAM 2GB DDR3

Monitor Interattivo NovoTouch 75" LK7530i 4k Ultra HD

-

Storage interno: 16GB (eMMC Flash)

-

Compatibilità (utilizzo in base alle funzionalità applicazione)

-

NovoDesktopStreamer): Windows (Windows 7 o successivi), Mac (OSX 10.10 o successivi), Chrome (v39 and above), Linux (Kernel 3.10 and above)

-

Compatibilità (utilizzo in base alle funzionalità applicazione NovoPresenter): iOS 8.0 o successivi, Android [4.2 (Kernel v3.5 o successivi)]

-

Speaker interni: 12W (x2) (Stereo)

-

Alimentazione: AC 100-240V, 50/60Hz

-

Standard VESA: 800x400 (staffa da parete inclusa).

-

Monitor Interattivo NovoTouch 75" LK7530i 4k Ultra HD

Dimensioni (LxPxA): 1764 x 100 x 1043 mm

-

Peso (netto/lordo): 60 kg/78 kg

- EPA Energy Star Compliance

-

Accessori inclusi: Cavo di alimentazione AC 1.8mt, Cavo VGA 1.8mt,

-

Cavo USB 1.8mt, Cavo audio 1.8mt, nr. 3 Penne Stilo, Telecomando,

-

Staffa per fissaggio a parete in muratura, Documentazione.

-

Porte: HDMI v2, HDMI v1.4 (x2), DisplayPort, VGA-in, Audio-in (3.5mm), AV-in, HDMI-out (1080P), Audio-out (3.5mm), Coaxial-out (RCA), LAN (RJ45), RS232, USB 2.0 (x4), USB 3.0 (x2), USB Type B (x2)(for touch port)

-

Sicurezza: Kensington® Security Slot, Keypad Lock

-

Garanzia 36 mesi on-center

Monitor Interattivo NovoTouch 75" LK7530i 4k Ultra HD

N.B. Installazione opzionale solo su parete in muratura, supporto da pavimento o carrello.

Disponibile in versione da 65", 75" , 86"no 98"

Disponibile anche il software Easiteach