

Telescopio Celestron NexStar 4SE Maksutov-Cassegrain



Codice: 232412

Prezzo: € 565,00

Descrizione

Telescopio catadiottrico con montatura altazimutale monobraccio computerizzata GO-TO Nexstar SE.

La serie di telescopi computerizzati Celestron NexStar SE è l'unione tra le eccellenti ottiche con trattamento XLT e la praticità ed alta tecnologia delle montature Nexstar SE, dotate di puntamento automatico, pulsantiera con firmware Nexstar aggiornabile, sistema di allineamento SkyAlign™ e molto altro ancora. Le montature monobraccio Nexstar SE sono dotate di piattaforma di attacco universale a coda di rondine e quindi possono essere usate con altre ottiche.

I telescopi Nexstar SE sono strumenti portatili con funzioni molto avanzate. Consentono di eseguire l'allineamento di precisione in pochissimo tempo con la tecnologia SkyAlign che consiste nel puntare tre stelle luminose qualsiasi e lasciare al computer Nexstar di fare il resto. La funzione SkyAlign non richiede che l'utente conosca il cielo.

Comprende un alimentatore da rete 220V e un alloggiamento per 8 batterie (tipo AA, non incluse), pulsantiera NexStar aggiornabile via web, con funzione di allineamento facilitato SkyAlign e database di oltre 4000 oggetti celesti.

Il Nexstar 4SE è adatto per un prevalente uso visuale, sia di soggetti terrestri che astronomici, ma consente anche le riprese fotografiche con fotocamere reflex, mirrorless o compatte e video con webcam.

CARATTERISTICHE

Schema Ottico Maksutov-Cassegrain

Diametro 102 mm

Lunghezza Focale 1325 mm

Rapporto Focale f/13

Trattamento Multistrato XLT

Telescopio Celestron NexStar 4SE Maksutov-Cassegrain

Messa a fuoco tramite spostamento dello specchio primario

Montatura Altazimutale Monobraccio computerizzata Nexstar SE

Velocità Motori 9 velocità: 3°/sec, 2°/sec, 1°/sec, 64x, 32x, 16x, 8x, 4x, 2x

Modalità allineamento SkyAlign, Auto 2-Star Align, 1-Star Align, 2-Star Align, Solar System Align

Velocità inseguimento Siderale, Solare, Lunare, Off

Modalità inseguimento Alt-Az, EQ Nord, EQ Sud

Pulsantiera di controllo Nexstar + aggiornabile via internet

Porte comunicazione R2-232 (sulla pulsantiera), porta AUX e porta controllo otturatore fotocamera

Database 40000 oggetti

Peso totale strumento 9.4 Kg + 4.5 Kg (treppiede)

Treppiede In acciaio, preassemblato ed estendibile, munito di tavola equatoriale e fornito con vassoio porta-accessori

DOTAZIONE

Oculari E-Lux 25 mm (53X) diam. 31.8 mm

Diagonale prismatico diam. 31.8 mm

Cercatore StarPointer a punto rosso

Software The Sky X First Light Edition

Alimentatore 220V

Scheda Tecnica:

Focale (f) mm	1325
Tipo telescopio	Computerizzato

Telescopio Celestron NexStar 4SE Maksutov-Cassegrain

Costruzione ottica	Catadiottrico
Diametro Ø mm	102
Tipo prodotto	Strumento di osservazione
Soluzioni per	Idee Regalo
Montatura	Equatoriale